



Katalog proizvoda

TEHNIČKI SPREJEVI

CLEAN PROTECT

TKK

CLEAN PROTECT



SADRŽAJ

SPREJEVI ZA PODMAZIVANJE I ZAŠTITU	2
TK 40 SPRAY	2
MULTIPURPOSE SILICONE SPRAY	2
PTFE DRY LUBRICANT	3
UNIVERSAL WHITE GREASE	3
DRILL & CUT OIL	3
SPREJEVI ZA ČIŠĆENJE I NJEGU	4
INDUSTRIAL CLEANER	4
INOX CLEANER	4
UNIVERSAL CLEANER	5
BRAKE CLEANER	5
DEGRIP SPRAY	5
COMPRESSED AIR SPRAY	6
CONTACT CLEANER SPRAY	6
ZAŠTITA I OBILJEŽAVANJE	7
WELDING SPRAY	7
ZINC SPRAY	7
SHINY ZINC SPRAY	8
MARKING SPRAY - ORANGE	8
MARKING SPRAY RED	8



SPREJEVI ZA PODMAZIVANJE I ZAŠТИTU

NUDE NAJBOLJU ZAŠТИTU OPREME I INDUSTRIJSKIH DIJELOVA. GLAVNA FUNKCIJA MAZIVA JE ZAŠTITA OD TRENJA I TROŠENJA. UKLANJAJU VLAGU I STVARAJU ZAŠTITNI SLOJ NA POVRŠINAMA ZA ZAŠITU OD KOROZIJE. REDOVITOM KORIŠTENJEM OSIGURAVAJU OPTIMALAN RAD I PRODUŽUJU ŽIVOTNI VIJEK MEHANIČKIH UREĐAJA.

TK 40 SPRAY

VIŠENAMJENSKI SPREJ ZA PODMAZIVANJE, ZAŠТИTU, ČIŠĆENJE I NJEGU

Visokokvalitetan univerzalni sprej za podmazivanje mehanizama, za zaštitu metalnih površina od vlage i korozije, za čišćenje prljavštine i masnoće za uklanjanje ostataka ljeplila i čestica hrde, za otpuštanje zaglavljenih mehanizama.

Podmazuje i štiti metalne površine, spojnice, kotače, ležajeve i druge mehanizme karika, osovina, zupčanika, pokretnih traka, gume, brtvenih profila itd.

Svojstva

- Podmazuje i štiti, otporan na hrđu.
- Odbija vlagu i vodoootporan je.
- Uklanja prljavštinu i masnoću.
- Ne sadrži silikone.
- Nije agresivan prema gumi, plastici i metalu.
- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Može se koristiti pod bilo kojim kutom - uporaba 360°.



MULTIPURPOSE SILICONE SPRAY

VIŠENAMJENSKI VODOODBOJNI SILIKONSKI SPREJ

Baziran je na silikonskom ulju visokih performansi. Koristi se za podmazivanje mehaničkih dijelova, kao sredstvo za otpuštanje u strojnoj obradi plastike, gume i metala. Sprječava naslage prljavštine i masnoće, a pogodan je i za tračnice. Vodooodbojni sloj štiti električne instalacije automobila, motora, kosilica i drugih uređaja od vlage.

Svojstva

- Podmazuje i smanjuje trenje i trošenje.
- Otporan na hrđu, vodooodbojan.
- Može se koristiti pod bilo kojim kutom - uporaba 360°.
- Obrađene površine se ne mogu bojati.
- Daje plastici i gumi sjajan izgled.
- Nije primjenjivo na kočionе bubnjeve i disk kočnice.



PTFE DRY LUBRICANT

DUGOTRAJNO SUHO PTFE MAZIVO

Visokokvalitetno mazivo s teflonskim aditivom za preventivno održavanje. Smanjuje trenje na metalnim i plastičnim dijelovima.

Lubrikant je pogodan za korištenje na dijelovima koji su izloženiji trenju i to na dulje vrijeme. Ima visoku sposobnost prodiranja i koristi se za podmazivanje strojeva, valjkastih ležajeva, osovina, zupčanika, pokretnih traka, guma i brtvenih profila. PTFE sprej daje dugotrajan učinak budući da preuzima funkciju maziva kada se istroši.

Svojstva

- Podmazuje i smanjuje trenje i trošenje.
- Vodoodbojan, otporan na hrđu.
- Ne sadrži silikone.
- Može se koristiti na temperaturama od -20 °C do +120 °C.
- Može se koristiti pod bilo kojim kutom - uporaba 360°.



UNIVERSAL WHITE GREASE

UNIVERZALNA BIJELA MAST ZA ZAŠТИTU MEHANIČKIH DIJELOVA

Univerzalna bijela mast u spreju koristi se za zaštitu mehaničkih dijelova. Učinkovito sprječava trenje između opterećenih dijelova stroja i idealno je za podmazivanje teško dostupnih dijelova.

Mast je prikladna za podmazivanje kugličnih ležajeva, osovina, zupčanika, pokretnih traka i gumenih brtvi.

Svojstva

- Mast je vodoodbojna.
- Stiti od hrđe.
- Visoka otpornost na slane, kisele, alkalne otopine i atmosferske utjecaje.
- Dugotrajna svojstva podmazivanja čak i u ekstremnim uvjetima.
- Idealno za podmazivanje teško dostupnih dijelova.



DRILL & CUT OIL

RASHLADNO ULJE ZA BUŠENJE I REZANJE


Visokokvalitetno rashladno ulje za bušenje i rezanje u spreju sprječava pregrijavanje metala tijekom bušenja i rezanja te smanjuje trenje i trošenje. Zbog učinka hlađenja te manjeg trenja i trošenja metala tijekom bušenja, produžuje vijek trajanja alata.

Koristi se tijekom bušenja, glodanja, rezanja, piljenja, turpijanja, narezivanja navoja, tokarenja, probijanja na većini metala.

Svojstva

- Smanjuje trenje i trošenje metala tijekom bušenja i rezanja te produžuje vijek trajanja alata.
- Izvrsna svojstva hlađenja.
- Sprječava stvaranje uljne magle tijekom rezanja i bušenja.
- Ne uzrokuje koroziju i ne sadrži silikone.
- Može se koristiti pod bilo kojim kutom - uporaba 360°.





SPREJEVI ZA ČIŠĆENJE I NJEGU

SPREJEVI ZA ČIŠĆENJE I NJEGU PRAVILNOM UPOTREBOM ČIŠTE I ODMAŠČUJU POVRŠINE BEZ OŠTEĆIVANJA.

STVARAJU ANTISTATIČKI SLOJ KOJI ODBIJA ČESTICE PRAŠINE OD POVRŠINA, ODRŽAVAJUĆI IH ČIŠĆIMA DULJE, TE UZ REDOVITU UPOTREBU OSIGURAVAJU IZVORNİ IZGLED POVRŠINA TE PRODUŽUJU VIJEK MATERIJALA.

INDUSTRIAL CLEANER

INDUSTRIJSKO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠČIVANJE U SPREJU

Snažno industrijsko sredstvo za čišćenje i odmaščivanje koje se brzo suši i posjeduje razne primjene kod održavanja i montaže. Učinkovito uklanja neosušene MS, PU ili silikonske mase, ostatke katrana, masnoće, vosak s većine površina kao što su metal, plastika, PVC.

Svojstva

- Čisti i odmašćuje.
- Ne ostavlja tragove.
- Brzo se suši.
- Može se koristiti pod bilo kojim kutom - uporaba 360°.



INOX CLEANER

SPREJ ZA ČIŠĆENJE I NJEGU INOX DIJELOVA

Sprej je namijenjen za čišćenje, poliranje, zaštitu i njegu mat i poliranih površina od nehrđajućeg čelika. Također se može koristiti u montaži nehrđajućih komponenti. Pogodan je za unutarnju i vanjsku uporabu.

Sprej za čišćenje nehrđajućih dijelova prikidan je za upotrebu u kuhinjama, toaletima, hotelima, stubištima, zračnim lukama, uredima i industrijskim područjima. Čak i kada se koristi na velikim površinama, ne ostavlja mrlje i pruža dugotrajan zaštitni sloj.

Svojstva

- Uklanja otiske prstiju.
- Čišćenje zaštitnih premaza, npr. iz dimovodnih napa.
- Čisti čak i velike površine bez ostavljanja tragova i pruža dugotrajan zaštitni sloj.
- Očišćena površina odbija vodu i sprječava prianjanje nove prljavštine.
- Izvrsna antikorozivna svojstva.



UNIVERSAL CLEANER

UNIVERZALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠČIVANJE

Sredstvo za čišćenje i odmaščivanje za svako kućanstvo [kuhinje, kupaonice i garađe] i opću uporabu. Učinkovito čisti mrlje s tepiha, ostatke ulja, samoljepljive naljepnice i razna ljepila. Prikladno za čišćenje okomitih i ravnih površina.

Univerzalno sredstvo za čišćenje i odmaščivanje dobro čisti ploče štednjaka, kuhinjske nape, zdjele, tuš kabine, nakit, staklo, pločice, ogledala i PVC obloge, a uklanja i stvrdnuti silikon. Jednako dobro djeluje za čišćenje laminata, unutrašnjosti automobila, tekstila, tepiha i uredske opreme.

Svojstva

- Čisti i odmašćuje.
- Vrlo topiv.
- Ne kaplje.
- Ne ostavlja ostatke niti tragove.



BRAKE CLEANER

SPREJ ZA KOĆNICE

Snažno i brzošuće sredstvo za čišćenje koćnica i kvačila. Prikladno za uporabu na širokom rasponu koćnica: bubanj, disk, pločica, blok,

cilindar, opruga i čahura. Također je prikladan za uporabu na raznim dijelovima motora kao što su rasplinjači, pumpe za gorivo i ulje, mjenjači itd.

Svojstva

- Uklanja ulja, mast, kočionu tekućinu, prljavštinu sa kočionih diskova i pločica.
- Sprječava škrapanje koćnice i klizanje spojke.
- Prodržuje životni vijek kočionog sustava.
- Smanjuje vlagu, vodooodbojan je i otporan na hrđu.
- Vrlo brzo se suši i ne ostavlja tragove.



DEGRIP SPRAY

SPREJ ZA ODVRTANJE I UKLANJANJE HRĐE

Učinkovito sredstvo za uklanjanje hrđe. S velikom moći otapanja i prodiranja, ubrzava proces otpuštanja vijaka na oksidiranim vlijčanim spojevima, navojima, mehaničkim dijelovima, spojevima, spojnica, mehaničkim komponentama zahvaćenim hrđom.

Svojstva

- Brzo prodire u površinu, otapa hrđu i ubrzava proces oslobađanja, prodirući čak i u najmanje prostore.
- Produljuje životni vijek mehaničke opreme.
- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Može se koristiti pod bilo kojim kutom - uporaba 360°.





COMPRESSED AIR SPRAY

SPREJ SA KOMPRESIRANIM ZRAKOM

Sprej sa komprimiranim zrakom omogućuje uklanjanje prašine i finih vlakana s teško dostupnih i osjetljivih površina na suh i beskontaktni način. Primjena na električkoj opremi, optičkoj opremi, lećama, preciznim satovima, medicinskim uređajima, mjernim uređajima.

Svojstva

- Suho beskontaktno čišćenje površina.
- Posebno pogodan za osjetljive površine, elektroniku i optičku opremu.
- Ne ostavlja tragove.
- Može se koristiti pod bilo kojim kutom - uporaba 360°.



CONTACT CLEANER SPRAY


SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE ELEKTRIČNIH KONTAKATA U SPREJU

Sprej za čišćenje, odmašćivanje i njegu svih vrsta prljavih ili korodiranih električnih kontakata i komponenti. Prikladno za električne kontakte kao što su prekidači, releji, električni krugovi, baterije, mjerni alati. Čisti, deoksidira površine i poboljšava prijenos električne struje na električnim kontaktima.

Sprječava prodor vlage koja bi mogla poremetiti protok struje te je stoga pogodan i za odvlaživanje alata za rad s električnim uređajima.

Svojstva

- Uklanja ulje, vosak i drugu prljavštinu.
- Otapa oksidne i sulfidne slojeve,
- Otporan na vlagu, vodooodbojan, otporan na hrđu, ne ostavlja tragove.
- Poboljšava prijenos električne struje na zglobovima.
- Može se koristiti pod bilo kojim kutom - uporaba 360°.



SPREJEVI ZA ZAŠTITU I OBILJEŽAVANJE

ZAŠITNI SPREJEVI DOBRO PRIJANJAU NA RAZLIČITE MATERIJALE. PRAVILNOM UPOTREBOM OSIGURAVAJU OPTIMALAN RAD I PRODUŽUJU VIJEK TRAJANJA OPREME I ALATA. SPREJEVI ZA OBILJEŽAVANJE SU VODOODBOJNI I BRZO SE SUŠE.



WELDING SPRAY

SPREJ ZA ZAVARIVANJE

Sprej za zavarivanje štiti alate i elemente za zavarivanje od lijepljenja metalnih kapljica na površinu. Nema utjecaja na samo zavarivanje, niti na naknadno lakiranje, galvanizaciju ili kromiranje.

Štiti stolove za zavarivanje, alate za zavarivanje, površine za zavarivanje, druge radne površine od prskanja metala tijekom zavarivanja. Zaštitni premaz sprječava prianjanje i omogućuje jednostavno uklanjanje kapljica.

Svojstva

- Dugotrajan učinak protiv prianjanja.
- Omogućuje jednostavno čišćenje i promjenu mlaznica.
- Nije zapaljivo.
- Ne uzrokuje koroziju i ne sadrži silikone.



ZINC SPRAY

MAT CINK SPREJ

Mat zaštitni premaz cinka za metal s izvrsnim prianjanjem i dugotrajnom, sjajnom zaštitom od hrđe.

Primjena: pogodan za zaštitu zavarenih pocinčanih dijelova, za uporabu kod točkastog zavarivanja, za zaštitu nakon narezivanja navoja, za spremnike i u metalnoj proizvodnji.

Svojstva

- Kemijski se stvrđnjava i stvara čvrst i dugotrajan površinski premaz.
- Osnovna površina otporna je na mehaničke udarce, trošenje, eroziju, elastična, čvrsta i otporna na sve vremenske uvjete.
- Premaz je do 30 % deblji od konvencionalnih premaza bojom.
- Može se prebojati ili ostaviti kao završna zaštita metala.
- Doza od 400 ml dovoljna je za pokrivanje površine od 1,5 - 2 m².





SHINY ZINC SPRAY

SJAJNI CINK SPREJ

Sjajni zaštitni premaz cinka za metal s izvrsnim prianjanjem i dugotraјnom sjajnom zaštitom od hrđe.

Primjena: pogodan za zaštitu zavarenih pocinčanih dijelova, za uporabu kod točkastog zavarivanja, za zaštitu nakon narezivanja navoja, za spremnike i u metalnoj proizvodnji.

Svojstva

- Kemijski se stvrdnjava i stvara čvrst i dugotrajan površinski premaz.
- Osušena površina otporna je na mehaničke udarce, trošenje, eroziju, elastična, čvrsta i otporna na sve vremenske uvjete.
- Premaz je do 30 % deblji od konvencionalnih premaza bojom.
- Može se prebojati ili ostaviti kao završna zaštita metala.
- Doza od 400 ml dovoljna je za pokrivanje površine od 1,5 - 2 m².



MARKING SPRAY ORANGE

NARANČASTI SPREJ ZA OBILJEŽAVANJE

Narančasta fluorescentna akrilna boja u spreju namijenjena za označavanje na različitim površinama. Dobro prianja na površine kao što su drvo, metal, staklo, beton, asfalt i gotovo sve vrste plastike.

Primjena: građevinarstvo, šumarstvo, obilježavanje vanjskih i unutarnjih površina, horizontalno i vertikalno označavanje, obilježavanje parkirališta, opasnih zona i granica radnog područja.

Svojstva

- Izvrsna neprozirnost i vidljivost.
- Dobra otpornost na trošenje, vremenske utjecaje i kemikalije.
- Brzo se suši.
- Može se koristiti pod bilo kojim kutom - uporaba 360°.



MARKING SPRAY RED

CRVENI SPREJ ZA OBILJEŽAVANJE

Crvena fluorescentna akrilna boja u spreju namijenjena je za označavanje na različitim površinama. Dobro prianja na površine kao što su drvo, metal, staklo, beton, asfalt i gotovo sve vrste plastike.

Primjena: građevinarstvo, šumarstvo, obilježavanje vanjskih i unutarnjih površina, horizontalno i vertikalno označavanje, obilježavanje parkirališta, opasnih zona i granica radnog područja.

Svojstva

- Izvrsna neprozirnost i vidljivost.
- Dobra otpornost na trošenje, vremenske utjecaje i kemikalije.
- Brzo se suši.
- Može se koristiti pod bilo kojim kutom - uporaba 360°.







KONTAKTIRAJTE NAS

📞 +385 (0)1 4840 161

✉️ info.hr@tkk-group.com
<https://www.tkk-group.com/hr>

📍 TKK Hrvatska d.o.o.
Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb

