



Katalog proizvoda

TEHNIČKI SPREJEVI

CLEAN PROTECT

TKK

CLEAN PROTECT



SADRŽAJ

SPREJEVI ZA PODMAZIVANJE I ZAŠTITU	2
TK 40 SPRAY	2
MULTIPURPOSE SILICONE SPRAY	2
PTFE DRY LUBRICANT	3
UNIVERSAL WHITE GREASE	3
DRILL & CUT OIL	3
SPREJEVI ZA ČIŠĆENJE I NEGU	4
INDUSTRIAL CLEANER	4
INOX CLEANER	4
UNIVERSAL CLEANER	5
BRAKE CLEANER	5
DEGRIP SPRAY	5
COMPRESSED AIR SPRAY	6
CONTACT CLEANER SPRAY	6
ZAŠTITA I OBELEŽAVANJE	7
WELDING SPRAY	7
ZINC SPRAY	7
SHINY ZINC SPRAY	8
MARKING SPRAY - ORANGE	8
MARKING SPRAY RED	8



SPREJEVI ZA PODMAZIVANJE I ZAŠТИTU

NUDE NAJBOLJU ZAŠTITU ZA OPREMU I INDUSTRIJSKE RADOVE. GLAVNA FUNKCIJA MAZIVA JE ZAŠTITA OD TRENJA I HABANJA. UKLANJAJU VLAGU I STVARAJU ZAŠTITNI SLOJ NA POVRŠINAMA RADI ZAŠTITE OD KOROZIJE. OBEZBEĐUJE OPTIMALNE PERFORMANSE I PRODUŽUJE ŽIVOTNI VEK KOD MEHANIČKIH UREĐAJA U REDOVNOJ UPOTREBI.

TK 40 SPRAY

VIŠENAMENSKI SPREJ ZA PODMAZIVANJE, ZAŠTIITU, ČIŠĆENJE I NEGU

Visokokvalitetni univerzalni sprej za podmazivanje mehanizama, za zaštitu metalnih površina od vlage i korozije, za čišćenje prljavštine i masti, za uklanjanje ostataka lepka i čestica rđe, za labavljenje zaglavljenih mehanizama.

Podmazuje i štiti metalne površine, šarke, točkove, ležajeve i druge mehanizme prstenova, osovina, zupčanika, transportnih traka, gume, zaptivnih profila itd.

Karakteristike

- Podmazuje i štiti, otporan na rđu.
- Odbija vlagu i vodootporen je.
- Uklanja prljavštinu i masnoću.
- Šok sprej: efekat hlađenja i skupljanja.
- Ne sadrži silikon.
- Nije agresivan prema gumi, plastici ili metalu.
- Za spoljnju i unutrašnju upotrebu.
- Može se koristiti pod bilo kojim uglom - 360° upotreba.



MULTIPURPOSE SILICONE SPRAY

VIŠENAMENSKI SILIKONSKI VODOOTPORNİ SPREJ

Na bazi je silikonskog ulja visokih performansi. Koristi se za podmazivanje mehaničkih delova, kao sredstvo za podmazivanje u obradi i preradi plastike, gume metala. Sprečava naslage prljavštine i masti, a pogodan je i za šine. Vodootporni sloj štiti električne instalacije automobila, motora, kosilica i drugih uređaja od vlage.

Karakteristike

- Podmazuje i smanjuje trenje i habanje.
- Otporan na rđu, vodootporen.
- Može se koristiti pod bilo kojim uglom - 360° upotreba.
- Obrađene površine se ne mogu farbatи.
- Daje plastici i gumi sjajan izgled.
- Nije primenljivo na kočione bubenjeve i disk kočnice.



PTFE DRY LUBRICANT

DUGOTRAJNO PTFE SUVO MAZIVO

Visokokvalitetno mazivo sa teflonskim aditivom za preventivno održavanje. Smanjuje trenje na metalnim i plastičnim delovima.

Mazivo je pogodno za upotrebu na delovima koji su izloženiji trenju, i to tokom dužeg vremenskog perioda. Sprej ima izraženu sposobnost prodiranja i stoga se koristi za mašine, valjkaste ležajeve, osovine, zupčanike, transportne trake, gume, zaptivne profile. PTFE sprej ima dugotrajan efekat jer preuzima funkciju maziva kada se istroši.

Karakteristike

- Podmazuje i smanjuje trenje i habanje.
- Vodootporan, otporan na rđu.
- Ne sadrži silikon.
- Može se koristiti na temperaturama od -20°C do +120°C.
- Može se koristiti pod bilo kojim uglom - 360° upotreba.



UNIVERSAL WHITE GREASE

UNIVERZALNA BELA MAST ZA ZAŠTITU MEHANIČKIH DELOVA

Univerzalna bela mast u spreju se koristi za zaštitu mehaničkih delova. Efikasno sprečava trenje između opterećenih delova mašine i idealna je za podmazivanje teško dostupnih delova.

Mast je pogodna za podmazivanje kugličnih ležajeva, osovina, zupčanika, transportnih traka i gumenih zaptivača.

Karakteristike

- Mast je vodootporna.
- Stiti od rđe.
- Visoka otpornost na slane, kisele, alkalne rastvore i atmosferske uticaje.
- Dugotrajna svojstva podmazivanja čak i u ekstremnim uslovima.
- Idealno za podmazivanje teško dostupnih delova.



DRILL & CUT OIL

RASHLADNO ULJE ZA BUŠENJE I REZANJE

Visokokvalitetno rashladno ulje za bušenje i sečenje u spreju sprečava pregrevanje metala tokom bušenja i sečenja i smanjuje trenje i habanje. Zbog efekta hlađenja i manjeg trenja i habanja metala tokom bušenja, produžava životni vek alata.

Koristi se tokom bušenja, mlevenja, sečenja, testerisanja, popunjavanja, navoja, okretanja, probijanja većine metala.

Karakteristike

- Smanjuje trenje i trošenje metala tokom bušenja i rezanja i produžava vek trajanja alata.
- Odlična svojstva hlađenja.
- Sprečava stvaranje uljne magle tokom sečenja i bušenja.
- Ne izaziva koroziju i ne sadrži silikone.
- Može se koristiti pod bilo kojim uglom - 360° upotreba.





SPREJEVI ZA ČIŠĆENJE I NEGU

SPREJEVI ZA ČIŠĆENJE I NEGU, KADA SE PRAVILNO KORISTE, ČISTE I ODMAŠČUJU POVRŠINE BEZ OŠTEĆENJA.

STVARAJU ANTISTATIČKI SLOJ KOJI ODBIJA ČESTICE PRAŠINE SA POVRŠINA, ODRŽAVAJUĆI IH ČIŠĆIM DUŽE I UZ REDOVNU UPOTREBU, OBEZBEĐUJUĆI PRVOBITNI IZGLED POVRŠINA I PRODUŽAVAJUĆI VEK TRAJANJA MATERIJALA.

INDUSTRIAL CLEANER

INDUSTRIJSKO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠČIVANJE

Snažno industrijsko sredstvo za čišćenje i odmaščivanje koje se brzo suši, za razne primene kod održavanja i montaže. Efikasno uklanja neosušene MS, PU ili silikonske mase, ostatke katrana, masnoću, vosak sa većine površina kao što su metal, plastika, PVC.

Karakteristike

- Čisti i odmašćuje.
- Ne ostavlja tragove.
- Brzo se suši.
- Može se koristiti pod bilo kojim uglom - 360° upotreba.



INOX CLEANER

SPREJ ZA ČIŠĆENJE I NEGU NERĐAJUĆIH DELOVA

Sprej je namenjen za čišćenje, poliranje, zaštitu i negu matiranih i poliranih površina od nerđajućeg čelika. Može se koristiti i u montaži nerđajućih komponenti. Pogodan za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

Sprej za čišćenje nerđajućih delova pogodan je za upotrebu u kuhinjama, toaletima, hotelima, stepeništima, aerodromima, kancelarijama i industrijskim područjima. Čak i kada se koristi na velikim površinama, ne ostavlja mrlje i pruža dugotrajnu zaštitnu foliju.

Karakteristike

- Uklanja otiske prstiju.
- Čišćenje zaštitnih premaza, npr. od dimnih aspiratora.
- Čisti čak i velike površine bez ostavljanja tragova i obezbeđuje dugotrajni zaštitni sloj.
- Očišćena površina odbija vodu i sprečava prianjanje nove prljavštine.
- Odlična antikorozivna svojstva.



UNIVERSAL CLEANER

UNIVERZALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠČIVANJE

Sredstvo za čišćenje i odmaščivanje za svako domaćinstvo [kuhinja, kupatilo i garaža] i opštu upotrebu. Efikasno čisti mrlje sa tepiha, ostatke ulja, samoljepljive etikete i razne lepkove. Pogodno za čišćenje vertikalnih i ravnih površina.

Višenamensko sredstvo za čišćenje i odmaščivanje dobro čisti šporete, aspiratore, posude, tuš kabine, nakit, staklo, pločice, ogledala i PVC obloge, a takođe uklanja očvrsli silikon. Podjednako dobro funkcioniše za čišćenje laminata, enterijera automobila, tekstila, tepiha i kancelarijske opreme.

Karakteristike

- Čisti i odmašćuje.
- Veoma rastvorljiv.
- Ne kaplje.
- Ne ostavlja tragove ni ostatke.



BRAKE CLEANER

SPREJ ZA KOĆNICE

Snažno i brzošuće sredstvo za čišćenje koćnica i kvačila. Pogodan za upotrebu na širokom spektru koćnica: bubanj, disk, podloga, blok, cilindar, opruga i gumena obloga. Takođe je pogodan za upotrebu na različitim delovima motora kao što su karburatori, pumpe za gorivo i ulje, menjači itd.

Karakteristike

- Uklanja ulja, masti, kočione tečnosti, i prljavštinu sa kočionih diskova.
- Sprečava škripanje koćnice i klizanje kvačila.
- Producira životni vek koćionog sistema.
- Smanjuje vlažnost, vodootporan je i otporan na rđu.
- Suši se veoma brzo i ne ostavlja tragove.



DEGRIP SPRAY

SPREJ ZA ODVRTANJE I UKLANJANJE RĐE

Efikasno sredstvo za uklanjanje rđe. Sa velikom snagom rastvaranja i prodiranja, ubrzava proces otpuštanja vijaka na oksidovanim spojevima, navojima, mehaničkim delovima, spojevima, šarkama, mehaničkim komponentama pogodenim rđom.

Karakteristike

- Brzo prodire u površinu, rastvara rđu i ubrzava proces oslobađanja, prodirući čak i u najmanji prostor.
- Ostavlja tanak sloj koji štiti metal od korozije uzrokovane vlagom i vremenskim uslovima.
- Producira vek trajanja mehaničke opreme.
- Za spoljnju i unutrašnju upotrebu.
- Može se koristiti pod bilo kojim uglom - 360° upotreba.





COMPRESSED AIR SPRAY

KOMPRESOVANI VAZDUH U SPREJU

Namenjen je za hemijsko čišćenje teško dostupnih površina. Kompresovani vazduh vam omogućava da uklonite prašinu i fina vlakna sa teško dostupnih i osetljivih površina na suv i beskontaktn način. Primena na elektronskoj opremi, optičkoj opremi, sočivima, preciznim satovima, medicinskim uređajima, mernim uređajima.

Karakteristike

- Suvo beskontaktno čišćenje površine.
- Posebno pogodan za osetljive površine, elektroniku i optičku opremu.
- Ne ostavlja tragove.
- Može se koristiti pod bilo kojim uglom - 360° upotreba.



CONTACT CLEANER SPRAY


SPREJ ZA ČIŠĆENJE ELEKTRIČNIH KONTAKTA

Odličan je za opšte čišćenje, odmašćivanje i negu svih vrsta prljavih ili korodiranih električnih kontakata i komponenti. Pogodan je za električne kontakte kao što su prekidači, releji, električna kola, baterije, merni alati itd. Čisti i dezoksidira površine i poboljšava prenos električne struje na električnim kontaktima.

Sprečava prodiranje vlage koja bi mogla poremetiti protok struje i stoga je pogodan i za odvlaživanje alata za rad sa električnim uređajima.

Karakteristike

- Uklanja ulje, vosak i drugu prljavštinu.
- Rastvara oksidne i sulfidne slojeve.
- Odvaja vlagu, vodootporan, otporan na rđu, ne ostavlja tragove.
- Poboljšava prenos električne struje na spojevima.
- Može se koristiti pod bilo kojim uglom - 360° upotreba.



ZAŠTITA I OBELEŽAVANJE

ZAŠTITNI SPREJEVI DOBRO PRIJANAJU NA RAZNE

MATERIJALE. KADA SE PRAVILNO KORISTE, OBEZBEĐUJU OPTIMALNE PERFORMANSE I PRODUŽAVAJU VEK TRAJANJA OPREME I ALATA. SPREJ ZA OBELEŽAVANJE JE VODOOTPORAN I BRZO SE SUŠI.



WELDING SPRAY

SPREJ ZA ZAVARIVANJE

Sprej za zavarivanje štiti alate i elemente za zavarivanje od metalnih kapljica koje se lepe za površinu. Ne utiče na samo zavarivanje, niti na naknadno lakiranje, pocinkovanje ili hromiranje.

Štiti stolove za zavarivanje, alate za zavarivanje, površine za zavarivanje, druge radne površine od prskanja metala tokom zavarivanja. Zaštitni premaz sprečava prijanjanje i omogućava lako uklanjanje kapljica.

Karakteristike

- Dugotrajno sprečava prijanjanje.
- Omogućava lako čišćenje i zamenu mlaznica.
- Nije žapaljivo.
- Ne izaziva koroziju i ne sadrži silikone.



ZINC SPRAY

MAT CINK SPREJ

Mat zaštitni cinkov premaz za metal sa odličnim prijanjanjem i dugotrajnom, sjajnom zaštitom od rđe.

Primena: pogodan za zaštitu zavarenih pocinkovanih delova, za upotrebu u tačkastom zavarivanju, za zaštitu nakon urezivanja navoja, za rezervoare i u preradi metala.

Karakteristike

- Hemski očvršćuje i formira čvrsti i dugotrajan površinski premaz.
- Osušena površina je otporna na mehaničke uticaje, abraziju, eroziju, elastičnost, čvrstoću i otpornost na sve vremenske uslove.
- Premaz je do 30% deblji nego kod konvencionalnih premaza bojom.
- Može se obojiti ili ostaviti kao završna zaštita metala.
- Doza od 400 ml je dovoljna da pokrije površinu od 1,5 - 2m².





SHINY ZINC SPRAY

SJAJNI CINK SPREJ

Sjajni zaštitni cinkov premaz za metal sa odličnim prijanjem i dugotraјnom, sjajnom zaštitom od rđe.

Primena: pogodan za zaštitu zavarenih pocinkovanih delova, za upotrebu u tačkastom zavarivanju, za zaštitu nakon urezivanja navoja, za rezervoare i u preradi metala.

Karakteristike

- Hemijski očvršćuje i formira čvrst i dugotrajan površinski premaz.
- Osušena površina je otporna na mehaničke uticaje, abraziju, eroziju, elastičnost, čvrstoću i otpornost na sve vremenske uslove.
- Premaz je do 30% deblji nego kod konvencionalnih premaza bojom.
- Može se obojiti ili ostaviti kao završna zaštita metala.
- Doza od 400 ml je dovoljna da pokrije površinu od 1,5 - 2m².



MARKING SPRAY ORANGE

NARANDŽASTI SPREJ ZA OBELEŽAVANJE

Narandžasta fluorescentna akrilna boja u spreju namenjena je za obeležavanje na različitim površinama. Dobro prijanje na površine kao što su drvo, metal, staklo, beton, asfalt i skoro sve vrste plastike.

Primene: građevinarstvo, šumarstvo, obeležavanje spoljašnjih i unutrašnjih površina, horizontalno i vertikalno obeležavanje, obeležavanje parkinga, opasnih zona i granica radnog prostora.

Karakteristike

- Odlična neprozirnost i vidljivost.
- Dobra otpornost na abraziju, vremenske uslove i hemikalije.
- Brzo se suši.
- Može se koristiti pod bilo kojim uglom - 360° upotreba.



MARKING SPRAY RED

CRVENI SPREJ ZA OBELEŽAVANJE

Crvena fluorescentna akrilna boja u spreju namenjena je za obeležavanje na različitim površinama. Dobro prijanje na površine kao što su drvo, metal, staklo, beton, asfalt i skoro sve vrste plastike.

Primene: građevinarstvo, šumarstvo, obeležavanje spoljašnjih i unutrašnjih površina, horizontalno i vertikalno obeležavanje, obeležavanje parkinga, opasnih zona i granica radnog prostora.

Karakteristike

- Odlična neprozirnost i vidljivost.
- Dobra otpornost na abraziju, vremenske uslove i hemikalije.
- Brzo se suši.
- Može se koristiti pod bilo kojim uglom - 360° upotreba.







Predstavnik za Crnu Goru

Željko Grbović
T: +382 [0]69 103 013
E: zeljko.grbovic@tkk-group.com

KONTAKTIRAJTE NAS

+386 05 3841300
+386 05 3841390

info@tkk-group.com
www.tkk-group.com

Srpenica 1, 5224 Srpenica
Slovenia

Predstavništvo za Srbiju

TKK d.o.o. Beograd
Batajnički Drum 8e, 11080 Zemun
T: +381 113 169 110
E: info.rs@tkk-group.com

